



elements

designed by BANKAMP®

2024|25



DAS FEHLENDE ELEMENT FÜR JEDEN RAUM.

BANKAMP weiß seit Jahrzehnten, worauf es bei zeitlosem Design von Leuchten ankommt. Mit ELEMENTS hat BANKAMP nun eine Marke geschaffen, mit der es gelingt die technische Expertise und das Feingefühl für Design in die breite Masse zu tragen.

“DESIGNED BY BANKAMP”

Als Leuchtenmanufaktur platziert sich BANKAMP seit vielen Jahren erfolgreich am Markt und setzt Maßstäbe, wenn es um Design, Innovation und Technik geht. Mit ELEMENTS schafft BANKAMP nun die perfekte Portfolioergänzung für einen rundum gelungenen Auftritt.



5 JAHRE GARANTIE

Bei ELEMENTS erhalten Sie auf alle Produkte 5 Jahre vollen Garantieschutz. Ganz ohne Registrierung oder Anmeldung.



SERVICEOPTIONEN FÜR GENERATIONEN

Wir reparieren Ihre Leuchten auch außerhalb der Garantielaufzeit. Seit Generationen für Generationen.



DESIGNED IN DEUTSCHLAND

BANKAMP steht seit Jahrzehnten für die Kombination von innovativer Technik und zeitlosem Design. Alle ELEMENTS-Produkte stammen aus der Feder der Designer von BANKAMP.

DESIGN




KLARA



20648/1-

ca. 6 W | ca. 700 lm
ca. 2700 K | CRI > 90



15 Bronze eloxiert


36 Aluminium eloxiert

39 Anthrazit eloxiert



20651/3-

ca. 18 W | ca. 2100 lm
ca. 2700 K | CRI > 90



15 Bronze eloxiert



36 Aluminium eloxiert

39 Anthrazit eloxiert

- 15 Bronze eloxiert
- 36 Aluminium eloxiert
- 39 Anthrazit eloxiert


20649/2-

ca. 12 W | ca. 1400 lm
ca. 2700 K | CRI > 90




50449/1-

ca. 6 W | ca. 700 lm
ca. 2700 K | CRI > 90



20650/3-

ca. 18 W | ca. 2100 lm
ca. 2700 K | CRI > 90



„ELEGANZ IST DIE
EINZIGE SCHÖNHEIT,
DIE NIE VERBLASST.“

Audrey Hepburn




JOHANN



60552/1-

ca. 15 W | ca. 1600 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90




- 01 Messing matt mit blank abgesetzt
- 15 Bronze eloxiert
- 92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt



50442/1-

ca. 15 W | ca. 1600 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90






BEN

- 15 Bronze eloxiert
- 39 Anthrazit eloxiert
- 92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt


20646/2-

ca. 31 W | ca. 3800 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90



20647/2-

ca. 42 W | ca. 5000 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90




*Ober- und Unterlicht getrennt schalt- und dimmbar

- 15 Bronze eloxiert
- 39 Anthrazit eloxiert
- 92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt


50445/2-

ca. 11 W | ca. 1300 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90



70615/2-

ca. 88 W | ca. 10200 lm
ca. 2200-6000 K | CRI > 90




60559/2-

ca. 42 W | ca. 5000 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90



40303/2-

ca. 11 W | ca. 1300 lm
ca. 2200/2700/4000 K | CRI > 90







OLE



15 Bronze eloxiert
36 Aluminium eloxiert
39 Anthrazit eloxiert

20655/1-

ca. 42 W | ca. 4500 lm
ca. 2200-6000 K | CRI > 90

  **BLINK**

ca. 70 x 13 cm
ca. 5 cm
von ca. 60 bis ca. 200 cm
von ca. 110 bis ca. 203 cm



TUNABLE WHITE

„Tunable white“ oder auch „CCT“ (Correlated Colour Temperature) ermöglicht Ihnen, von Candle-Light-Dinner bis zum Arbeitsplatzlicht jede Beleuchtungssituation stufenlos einzustellen. Warm-, Neutral- oder Tageslichtweiß von 2.200 - 6.000 K sind möglich.



VERTICAL FLEX

Stufenlos einstellbare Höhe durch integrierten Aufzug.



TAST DIM

An-/ Ausschalten oder stufenloses Dimmen durch leichtes Berühren des Tastdimmers.



B-LINK

B-Link ist die intuitive Funkfernbedienung.

Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:
- Drücken = AN/AUS
- 2x Drücken = CCT
- Drehen = Dimmen

Wählen Sie selbst, ob Sie die B-Link-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den B-Link-fähigen Leuchten - bereits angelernt - bei und kann mit bis zu neun weiteren Empfängern verbunden werden.

FUNKTIONEN



elements designed by BANKAMP
B-Leuchten Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 4 | DE-59759 Arnsberg

www.elements-light.de